


ART



ART






**MULTIOFFICE**



UCHWYTY DO TV

## UCHWYT DO TV AR-85



system zarządzania kablami

### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-85
Rodzaj produktu	Uchwyt do telewizora z regulacją w pionie i poziomie
Zastosowanie	Montaż Narożny
Standard VESA	od 200x200 do 600x400
Rozmiar telewizora	32-70 cali
Maksymalna waga telewizora	45kg
Regulacja w pionie (nachył)	-15 do 5 stopni
Regulacja w poziomie (obrót)	-45 do 45 stopni
Mocowanie do ściany	Tak, Narożny
Odległość od ściany	118-622 mm
Uchwyt narożny	Tak
System ukrywania kabli	Tak
Blokada	Zabezpieczająca TV przed zsunięciem
Wymiary uchwytu	655x622x420mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak


## UCHWYT DO TV AR-89



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-89
Rodzaj produktu	Uchwyt do telewizora z regulacją w pionie i poziomie
Zastosowanie	Montaż ścienny
Standard VESA	od 200x200 do 400x400
Rozmiar telewizora	32-70 cali
Maksymalna waga telewizora	45kg
Regulacja w pionie (nachył)	-15 do 5 stopni
Regulacja w poziomie (obrót)	± 60 stopni
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany	67-335 mm
Uchwyt narożny	Nie
System ukrywania kabli	Nie
Poziomica	Tak
Wymiary uchwytu	440x420x67mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak


## UCHWYT DO TV AR-90



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-90
Rodzaj produktu	Uchwyt do telewizora z regulacją w pionie i poziomie
Zastosowanie	Montaż ścienny
Standard VESA	od 200x200 do 400x400
Rozmiar telewizora	37-80 cali
Maksymalna waga telewizora	45kg
Regulacja w pionie (nachył)	-15 do 5 stopni
Regulacja w poziomie (obrót)	± 60 stopni
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany	67-335 mm
Uchwyt narożny	Nie
System ukrywania kabli	Nie
Blokada	Tak
Wymiary uchwytu	640x420x67mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak


## UCHWYT DO TV AR-88XL



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-88XL
Rodzaj produktu	
Zastosowanie	Montaż Narożny
Standard VESA	od 200x200 do 800x400
Rozmiar telewizora	37-100 cali
Maksymalna waga telewizora	80kg
Regulacja w pionie (nachył)	-5 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	brak
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany	38 mm
Uchwyt narożny	Nie
System ukrywania kabli	Nie
Blokada	Zabezpieczająca TV przed zsunięciem
Wymiary uchwytu	870x600x38mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak


## UCHWYT DO TV AR-91XXL



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-91XXL
Rodzaj produktu	Uchwyt do telewizora z regulacją w pionie i poziomie
Zastosowanie	Montaż ścienny
Standard VESA	od 200x200 do 900x600
Rozmiar telewizora	50-120 cali
Maksymalna waga telewizora	150kg
Regulacja w pionie (nachył)	-5 do +7 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	± 90 stopni
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany	90-935 mm
Uchwyt narożny	Nie
System ukrywania kabli	Nie
Poziomica	Nie
Wymiary uchwytu	1075x600x90mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak

## UCHWYT DO TV AR-92XL



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMT AR-92XL
Rodzaj produktu	Uchwyt do telewizora z regulacją w pionie i poziomie
Zastosowanie	Montaż ścienny
Standard VESA	od 500x200 do 1000x600
Rozmiar telewizora	55-120 cali
Maksymalna waga telewizora	140kg
Regulacja w pionie (nachył)	-7 do +6 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	± 60 stopni
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany	54-568 mm
Uchwyt narożny	Nie
System prowadzenia kabli	Tak
Blokada	Tak
Wymiary uchwytu	1000x600x54mm
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny
Zestaw śrub do montażu	Tak

ART



**MULTIOFFICE**





UCHWYTY DO MONITORA

## UCHWYT DO MONITORA UM-115



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	UM-115
Rodzaj produktu	UCHWYT DO 1 MONITORA LED-LCD 13-32
Zastosowanie	Montaż monitora LED-LCD 13-32
Standard VESA	Tak, 100x100, 75x75
Rozmiar telewizora	13-32
Maksymalna waga monitora	2-9kg
Maksymalny rozstaw otworów pod uchwyt	100x100
Regulacja w pionie (nachył)	od -45 do +90 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	360 stopni
Sposób mocowania	Uchwyt mocowany do biurka
System ukrywania kabli	Tak
Blokada zabezpieczająca przed zsunięciem	Tak
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny

## UCHWYT DO MONITORÓW UM-116



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	UM-116
Rodzaj produktu	UCHWYT DO 2 MONITORÓW LED-LCD 13-32
Zastosowanie	Montaż 2 monitorów LED-LCD 13-32
Standard VESA	Tak, 100x100, 75x75
Rozmiar telewizora	13-32
Maksymalna waga monitora	2-9kg
Maksymalny rozstaw otworów pod uchwyt	100x100
Regulacja w pionie (nachył)	od -45 do +90 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	360 stopni
Sposób mocowania	Uchwyt mocowany do biurka
System ukrywania kabli	Tak
Blokada zabezpieczająca przed zsunięciem	Tak
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny

## UCHWYT NA MONITOR I NOTEBOOK L-23



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	L-23
Rodzaj produktu	UCHWYT DO 1 MONITORA i 1 NOTEBOOKA
Zastosowanie	Montaż 1 monitora i 1 notebooka
Standard VESA	Tak, 100x100, 75x75
Rozmiar monitora	13-27 cali
Maksymalna waga monitora	10kg
Maksymalny rozstaw otworów pod uchwyt	100x100
Regulacja w pionie (nachył)	od -90 do +90 stopni
Regulacja w poziomie (obróć)	360 stopni
Sposób mocowania	Uchwyt mocowany do krawędzi biurka
System prowadzenia kabli	Tak
Tacka na notebook	Tak (szer: 355mm x wys: 300mm)
Materiał wykonania	Metal
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Czarny



## UCHWYT DO MONITORA L-19GD



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMM L-19GD
Rodzaj produktu	UCHWYT DO 1 MONITORA WSPOMAGANIE GAZOWE
Zastosowanie	Montaż monitora LED-LCD 17-32"
Standard VESA	75x75, 100x100
Rozmiar telewizora	17-32 cali
Maksymalna waga monitora	9kg
Maksymalny rozstaw otworów pod uchwyt	100x100
Regulacja w pionie (nachył)	-40 do 40 stopni
Regulacja w poziomie (obrót)	0 do 360 stopni
System ukrywania kabli	Tak
Zabezpieczenie przed zsunięciem	Tak
Materiał wykonania	Aluminium
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Biały
Zestaw śrub do montażu	Tak
Inne cechy	Wbudowane 2 porty USB 3.0
Inne cechy	Uchwyt do przechowywania imbusów w podstawie produktu.

## UCHWYT DO MONITORÓW L-20GD



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RAMM L-20GD
Rodzaj produktu	UCHWYT DO 2 MONITORÓW WSPOMAGANIE GAZOWE
Zastosowanie	Montaż monitorów LED-LCD 17-32"
Standard VESA	75x75, 100x100
Rozmiar telewizora	17-32 cali
Maksymalna waga monitora	9kg
Maksymalny rozstaw otworów pod uchwyt	100x100
Regulacja w pionie (nachył)	-40 do 40 stopni
Regulacja w poziomie (obrót)	0 do 360 stopni
System ukrywania kabli	Tak
Zabezpieczenie przed zsunięciem	Tak
Materiał wykonania	Aluminium
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kolor	Biały
Zestaw śrub do montażu	Tak
Inne cechy	Wbudowane 2 porty USB 3.0
Inne cechy	Uchwyt do przechowywania imbusów w podstawie produktu.

## UCHWYT DO PROJEKTORA P-108



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	P-108
Rodzaj produktu	Uchwyt do projektora
Zastosowanie	Montaż do sufitu lub do ściany
Maksymalna waga projektora	10kg
Regulacja w pionie (nachył)	-15 do 15 stopni
Mocowanie do sufitu	Tak
Mocowanie do ściany	Tak
Odległość od ściany/sufitu	118 mm
System ukrywania kabli	Tak
Materiał wykonania	Metal
Kolor	Czarny
Sposób lakierowania	Proszkowo
Zestaw śrub do montażu	Tak
Inne cechy	Montaż możliwy na 3 sposoby: 1 - sufitowy krótki 2 - sufitowy teleskopowy 3 - ścienny teleskopowy



STOJAKI DO TV

## UCHWYT/STOJAK DO TV SD-20



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	STO SD-20
Rodzaj produktu	STOJAK-NOGI DO TV
Przeznaczenie	TV LCD LED
Maksymalne obciążenie stolika	40kg
Wymiary stolika (WxGxS)	684,5x356x50
Materiał wykonania	Stal
VESA	max 800x400
System ukrywania kabli	Nie
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kółka ułatwiające przemieszczanie	Nie
Inne cechy	Regulacja wysokości nóg
Inne cechy	Zastosowanie solidnych stalowych profili

## UCHWYT/STOJAK DO TV SD-21



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	STO SD-21
Rodzaj produktu	STOJAK-NOGI DO TV
Przeznaczenie	TV LCD LED
Maksymalne obciążenie stolika	40kg
Wymiary stolika (WxGxS)	673 / 735x355x50
Materiał wykonania	Stal
VESA	max 800x400
System ukrywania kabli	Nie
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kółka ułatwiające przemieszczanie	Nie
Inne cechy	Regulacja wysokości nóg
Inne cechy	Zastosowanie solidnych stalowych profili

## MOBILNY STOJAK + UCHWYT DO TV SD-22



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	STO SD-22
Rodzaj produktu	STOJAK-NOGI DO TV
Przeznaczenie	TV LCD LED
Maksymalne obciążenie stolika	90kg
Wymiary stolika (WxGxS)	960x590x1386
Materiał wykonania	Stal
VESA	max 800x400
System prowadzenia kabli	Tak
Sposób lakierowania	Proszkowo
Kółka ułatwiające przemieszczanie	Tak
Inne cechy	Regulacja wysokości nóg
Inne cechy	Zastosowanie solidnych stalowych profili



AKCESORIA KOMPUTEROWE



## MYSZ AM-99



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	AM-99 HEX
Transmisja	Przewodowa USB
Technologia	Optyczna - Gamingowa
Rozdzielczość	6400dpi
Wielkość	Standardowa
Kolor	Czarny
Ilość przycisków	6
Podświetlana rolka	Tak
Przycisk zmiany rozdzielczości	Tak
Przycisk "podwójnego kliknięcia"	Nie, Przyciski "Przód, Tył"
Antypoślizgowa powłoka	Tak - Matt Rubber Coating
Inne cechy	Ultralekka konstrukcja 120g 1,5m przewód w oplocie Podświetlanie RGB Czas reakcji: 4ms

## KLAWIATURA MECHANICZNA AK-51



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	AK-51
Rodzaj urządzenia	Klawiatura mechaniczna
Transmisja	Przewodowa
Port	USB
Typ	Mechaniczna-Gamingowa
Profil	Standardowa
Podkładka	Nie
Duży ENTER	Nie
Inne cechy	Wzmocniony przewód w oplocie.
Inne cechy	Podświetlanie gamingowe

## MIKROFON AC-02



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	MIART AC-02
Rodzaj produktu	Mikrofon stojący pojemnościowy
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Impedancja	33 ohm
Czułość mikrofonu (przy 1kHz)	-39 dB ±3dB
Długość przewodu	1,5m
Wtyk/gniazdo	USB
Inne cechy	Podświetlanie LED, Membrana
Inne cechy	Zasilanie USB 5V, 3mA

## MIKROFON AC-03



### DANE TECHNICZNE


Symbol producenta	MIART AC-03
Rodzaj produktu	Mikrofon stojący pojemnościowy
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Typ	Kardioidalny
Czułość mikrofonu (przy 1kHz)	120dB
Typ mocowania	Statyw
Wtyk/gniazdo	USB
Inne cechy	Podświetlanie LED, Membrana
Inne cechy	Zasilanie USB 5V, 3mA





OBRAZ DZWIĘK

## PROJEKTOR X1 PRO



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	X1PRO
Rodzaj urządzenia	PROJEKTOR LED
System obrazu	4,45' LCD TFT
Jasność	12000 lumenów do 300 ANSI lumens,
Kontrast	1000:1
Rozdzielczość	1920*1080
Format obrazu	16:9 & 4:3 (ręczne ustawienie ostrości)
Rodzaj lampy	LED
Trwałość	50 000h
Rozmiar obrazu	32-200 cali
Trapezowa korekcja obrazu	pion, poziom: ±45 stopni, automatyczna
Obsługiwane porty	HDMI x2, USB x2, AV, Audio Out
Formaty odtwarzanych plików audio	Mp3
Zasilanie	AC- 110-240 V 50-60Hz
Wymiary	243x195x95mm
Waga produktu	2kg
Pilot	Tak
Pobór mocy	100W

## EKRANY PROJEKCYJNE ELEKTRYCZNE



### DANE TECHNICZNE


Symbol producenta	SERIA - FS
Rodzaj produktu	Elektryczne ekrany projekcyjne
Przeznaczenie	Do prezentacji multimedialnych
Sterowanie	Pilot bezprzewodowy, kontroler na przewodzie
Kolor ektany	Białe
Współczynnik odbicia	G 1.0
Kąt widzenia	160 stopni
Mocowanie	Ściana / sufit
Sposób lakierowania	Proszkowo
Obudowa	Metalowa, ośmiokątna
Inne cechy	Powierzchnia Matt White
Proporcje i rozmiary	Format 16:9 - przekątne: 106", 119" Format 4:3 - Przekątne : 100", 120"

## RADIO FM GŁOŚNIK BT BS-817 W/B



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	RADA BS817B, RADA BS817W
Rodzaj urządzenia	Radio FM z funkcją Bluetooth
Zakres FM	Tak, 88-108MHz
Bluetooth	Tak
Wyświetlacz	LED
Zapamiętywanie stacji	30 stacji
Antena	Wewnętrzna
Wymiary produktu	7.5(L)*8.0(W)*10.0(H)
Inne cechy	PLL tuning, Auto-manual tuning, Wbudowany głośnik 4Ω-5W



## SŁUCHAWKI AP-TWS-B4



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	AP-TW-B4B / AP-TW-B4W
Rodzaj produktu	Słuchawki True Wireless
Rodzaj złącza	USB-C
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Impedancja	32 ohm
Inne cechy	Technologia True Wireless
Inne cechy	Mocny mikron
Inne cechy	Technologia Bluetooth 5.1

## SŁUCHAWKI AP-TWS-B4



### DANE TECHNICZNE

Symbol producenta	AP-TW-G10
Rodzaj produktu	Słuchawki True Wireless
Rodzaj złącza	USB-C
Pasma przenoszenia	20Hz-20KHz
Impedancja	32 ohm
Inne cechy	Technologia True Wireless
Inne cechy	Podświetlenie LED
Inne cechy	Technologia Bluetooth 5.0

## KABLE HDMI AL-01



**4K**  
**GOLD**  
plated connectors

4Kx2K ULTRA HD   3D ETHERNET   Full HD 1080P

## KABLE HDMI AL-05



**4K**  
**GOLD**  
plated connectors

4Kx2K ULTRA HD   3D ETHERNET   Full HD 1080P

## KABLE HDMI AL-06



**8K**  
**GOLD**  
plated connectors

8Kx4K ULTRA HD   3D ETHERNET   Full HD 1080P

## KABLE USB-C ART-OEM-C2



**Cu**  
ALUMINIUM

USB-C  
USB 3.1

10Gbps

0,5M   1M   2M

## KABLE USB-C ART-OEM-C1



**Cu**  
ALUMINIUM

USB-C  
USB-C

100W

20Gbps

2M